

PIXMA TS6350 Serie

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



- **Entwickelt, um das Leben einfach zu machen**
Ein intelligentes Design ermöglicht eine hohe Flexibilität mit einer intuitiven LED-Statusleiste, 5 separaten Tintentanks, zwei Papierzuführungen und automatisch ausfahrbarem Ausgabefach.
- **Hochwertige Dokumente und Fotos**
Die mit den PIXMA TS6350 Modellen gedruckten hochwertigen Fotos bleiben dank ChromaLife100 Tinten lange farbstabil und eine spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.
- **Kreative Optionen**
Easy-PhotoPrint Editor und die Bastelprojekte von Creative Park in Kombination mit beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt Transferfolien zum Aufbügeln sowie wiederaufklebbarem, quadratischem oder magnetischem Fotopapier geben der eigenen Kreativität viel Raum.
- **Intelligente Verbindungsoptionen**
Mit der Canon PRINT App kann man kabellos drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud* zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- **Volle Kontrolle**
Die intuitive Steuerung über das 3,7-cm-OLED-Display ermöglicht ein schnelles Einrichten und mit der Connect Taste ist auch das Mobilgerät schnell verbunden.

*Scan-to-Cloud und -E-Mail ist nur bei Verwendung von Originaltinten von Canon verfügbar.



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS6350 Modelle

PIXMA TS8350 Modelle

PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS3350 Modelle

Canon

Live for the story_

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS6350 (SCHWARZ)
PIXMA TS6351 (WEIß)^[8]

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument^[3]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 1.505 Seiten*
Schwarz XL: 3.120* Seiten
Schwarz XXL: 6.360* Seiten
Cyan: 256 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 820 Seiten
Magenta: 237 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 760 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 514 Seiten
Gelb XXL: 824 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[3]
Pigment-Schwarz: 1.448* Fotos
Pigment-Schwarz XL: 3.373* Fotos
Pigment-Schwarz XXL: 5.500* Fotos
Schwarz: 231* Fotos
Schwarz XL: 520* Fotos
Schwarz XXL: 858* Fotos
Cyan: 83 Fotos
Cyan XL: 170 Fotos
Cyan XXL: 282 Fotos
Magenta: 108 Fotos
Magenta XL: 225 Fotos
Magenta XXL: 367 Fotos
Gelb: 99 Fotos
Gelb XL: 199 Fotos
Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)
Briefumschläge
Removable Photo Stickers (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Double sided Matte (MP-101D)
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papier einzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

Papier einzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm

Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
Papier einzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[4]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[5]

sEAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[5]

Max. 99 Seiten

Mehrfachkopien

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Koipe, 2-auf-1 Kopie

Kopierfunktionen

25–400 % in 1 %-Schritten
Seitenanpassung

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort

Sonstige Schnittstellen

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Easy-PhotoPrint Editor
Bluetooth
Message in PRINT App
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
WLAN PicBridge
Mopria (Android)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Minimum Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB
Mac: mindestens 1,0 GB
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 376 x 359 x 141 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 44,5 dB(A)^[6]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W^[7]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
^[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
^[8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	4549292144291	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA	4549292144345	<Bitte einsetzen>

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Bitte einsetzen>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Bitte einsetzen>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Bitte einsetzen>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Bitte einsetzen>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Bitte einsetzen>
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238	<Bitte einsetzen>
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Bitte einsetzen>

Canon

Live for the story_

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	EA	Einzelverpackung	1	450	216	486,5	8,46	TBC
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA		Palette (oben)	20	910,5	1.090,5	977,5	170,34	TBC
			Palette (unten)	30	910,5	1.090,5	1.467	255,26	TBC

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS6350 Modelle
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_